

Гарантия – это качество. Гарантия делает различия.
FRIATHERM multi®

Новое измерение вставного соединения



Новейшее вставное соединение – это гарантия во всех деталях.



Это делает FRIATHERM multi® очень ценным.

Главнейшее отличие «новых» FRIATHERM multi® вставных фитингов – это прокладка, которая вклеена в основное тело. С её помощью во время стыковки образуется защита, препятствующая протечке воды. Признанная как «новая», водопроводная система FRIATHERM multi® имеет



оболочку другого цвета. Чёрные, непроникающие ультрафиолетовые лучи, фитинги состоят в прекрасном контрасте с трубами серебряного цвета. Поэтому, даже при плохих световых условиях можно сразу же определить через смотровое окно правильность соединения.

Простую, быструю и гарантированную установку водопроводов для питьевой воды и отопления FRIATHERM multi® делает возможным.

Прекрасное решение для быстрой инсталляции всех видов монтажа водопроводной системы.

Всего три этапа – больше ничего не нужно! Они делают технику соединения FRIATHERM multi® простой и быстрой.



Отрезание: Отрезать необходимый участок трубы.



Калибровка: Откалибровать и зачистить трубу специальным калибратором в один прием.



Вставка: Вставить трубу в фитинг до упора. Соединение трубы готово.



Быстро установленный вывод для умывальника

Видимая гарантия монтажа в любых условиях.

Видимая гарантия монтажа в любых условиях. Через смотровое окно в фитинге FRIATHERM multi® возможен моментальный контроль правильного соединения. Техника вставного соединения FRIATHERM multi® особенно выигрывает все преимущества в ограниченных и труднодоступных монтажных ситуациях.



Цветовой контраст, моментально гарантирующий прочное соединение

Вставное соединение – это будущее водопроводных систем.

Водопроводная система FRIATHERM multi® объединяет в себе преимущества быстрого вставного соединения и гнущейся трубы, с помощью которых водопровод может быть быстро проложен даже в самых ограниченных местах. К тому же вставное соединение не требует большого количества инструментов.



Оптический контроль правильности соединения



Надежность в любых условиях. Процесс соединения, не требующий дополнительных инструментов.

Поэтому FRIATEC.



Быстрое исполнение даже самых коротких отводов

FRIATHERM multi® – ЭТО ПОЛНЫЙ ПАКЕТ СИСТЕМЫ.

Взгляд на FRIATHERM multi®



- Производственный материал соединительных труб - полиэтилен, выдерживающий высокие температуры / алюминий / полиэтилен с высокой степенью водоизоляции. Бесшовное соединение алюминиевого слоя для хорошей гибкости. Система прошла проверки DVGW (Немецкое объединение по газу и воде) по форме W 270 и бактериологически не вызывает сомнения.
- Производственный материал переходников : оцинкованная латунь, используемая при любых видах питьевой воды без ограничений.
- R 90 хомуты для противопожарной защиты для всех размеров.
- Обширный ассортимент разделяющих звукоизоляторов и крепёжных частей к стене.
- Совместимость: прямой переход к системам FRIATHERM star® и FRIATHERM uni®

Водопроводная система с вставными фитингами для сантехники, отопления и полов с отоплением.

- три размера труб: d 16 мм, d 20 мм и d 25 мм
- малый набор насадок для калибратора – одна насадка для определённого размера трубы
- полный основной пакет для сантехники и отопления
- производственный материал фитинга: сульфат полифенила чёрный – высокая стабильность, изготовлен из натурального продукта, выдерживающий высокие температуры



FRIATHERM multi®:
водопроводная система будущего – надёжна, прочна, долговечна и быстра в монтаже.